

| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 所学专业 | 职业名称 | 等级 | 理论成绩 | 理论情况 | 实操成绩 | 实操情况 |
|----|-----|-------------------|----|-----------|------|----|------|------|------|------|
| 1 | 李明昕 | 370481*****07775X | 男 | 备自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 68 | 1-正常 |
| 2 | 于德洋 | 370402*****106033 | 男 | 备自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 68 | 1-正常 |
| 3 | 徐延兴 | 370911*****206818 | 男 | 备自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 95 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 4 | 陈永旺 | 370406*****306038 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 64 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 5 | 高良 | 370406*****152217 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 82 | 1-正常 | 72.6 | 1-正常 |
| 6 | 侯成政 | 370481*****117750 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 76 | 1-正常 | 64 | 1-正常 |
| 7 | 侯昱成 | 370481*****280090 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 75 | 1-正常 | 67 | 1-正常 |
| 8 | 胡俊琪 | 370826*****014618 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 79 | 1-正常 | 79 | 1-正常 |
| 9 | 胡开朗 | 370481*****110357 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 63 | 1-正常 |
| 10 | 黄浩宇 | 370883*****026513 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 71 | 1-正常 |
| 11 | 黄志毅 | 370481*****073251 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 79 | 1-正常 | 69 | 1-正常 |
| 12 | 孔维浩 | 370481*****152230 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 85 | 1-正常 | 68 | 1-正常 |
| 13 | 李广乐 | 370829*****222939 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 79 | 1-正常 | 80.6 | 1-正常 |
| 14 | 李桓震 | 370481*****114639 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 79 | 1-正常 | 73.6 | 1-正常 |
| 15 | 李士轩 | 370481*****147436 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 65.6 | 1-正常 |
| 16 | 李耀辉 | 370828*****071015 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 76 | 1-正常 | 63.4 | 1-正常 |
| 17 | 李耀涛 | 370481*****030938 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 74 | 1-正常 | 67 | 1-正常 |
| 18 | 刘继泽 | 370481*****316719 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 19 | 刘俊豪 | 370982*****252395 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 91 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 20 | 刘洛宇 | 370481*****266721 | 女 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 66.3 | 1-正常 |
| 21 | 刘少凯 | 370982*****202275 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 68 | 1-正常 |
| 22 | 刘小康 | 370982*****142316 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 78.6 | 1-正常 |
| 23 | 满忠坤 | 370481*****114212 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 75 | 1-正常 | 66.6 | 1-正常 |
| 24 | 潘忆贤 | 370811*****052511 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 72 | 1-正常 | 66.6 | 1-正常 |
| 25 | 渠成成 | 370481*****044634 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 66 | 1-正常 |
| 26 | 史恩宇 | 370481*****251555 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 84 | 1-正常 | 62.3 | 1-正常 |
| 27 | 史新浩 | 370481*****171536 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 68.6 | 1-正常 |
| 28 | 孙启硕 | 370403*****194117 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 60 | 1-正常 | 73.3 | 1-正常 |
| 29 | 孙烁 | 370481*****157732 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 69.6 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|----------|-------|----|------|------|------|------|
| 30 | 唐子扬 | 370883*****105834 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 66 | 1-正常 | 64.6 | 1-正常 |
| 31 | 王德乐 | 370830*****071736 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 84 | 1-正常 | 68 | 1-正常 |
| 32 | 王芳 | 370883*****226559 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 79.6 | 1-正常 |
| 33 | 王宏坤 | 370406*****021832 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 78 | 1-正常 | 69.3 | 1-正常 |
| 34 | 王耀辉 | 370404*****132218 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 80 | 1-正常 | 77.6 | 1-正常 |
| 35 | 王玉浩 | 370481*****09381X | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 77 | 1-正常 | 65.3 | 1-正常 |
| 36 | 谢闯 | 370481*****223219 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 80 | 1-正常 | 73.6 | 1-正常 |
| 37 | 徐芮砚 | 370404*****075030 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 68 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 38 | 徐延龙 | 370903*****206838 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 69 | 1-正常 | 61.6 | 1-正常 |
| 39 | 许谨远 | 370404*****06335X | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 84 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 40 | 颜廷舟 | 370405*****131019 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 75 | 1-正常 | 67.6 | 1-正常 |
| 41 | 杨光辉 | 370481*****264617 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 80.3 | 1-正常 |
| 42 | 杨涵智 | 370481*****047035 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 84 | 1-正常 | 74.3 | 1-正常 |
| 43 | 杨卿钧 | 370481*****150977 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 54 | 1-正常 | 61 | 1-正常 |
| 44 | 张亮吉 | 370406*****196078 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 65 | 1-正常 | 63.3 | 1-正常 |
| 45 | 张明昊 | 370481*****072619 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 70 | 1-正常 | 67.6 | 1-正常 |
| 46 | 张洺 | 370481*****300316 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 77 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 47 | 张硕麟 | 370481*****197410 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 77 | 1-正常 |
| 48 | 张译文 | 370404*****053333 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 79 | 1-正常 | 77 | 1-正常 |
| 49 | 张振 | 371324*****114919 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 72 | 1-正常 | 77.3 | 1-正常 |
| 50 | 张正泰 | 370404*****105713 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 100 | 1-正常 | 79.3 | 1-正常 |
| 51 | 甄浩宇 | 370481*****054215 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 69.3 | 1-正常 |
| 52 | 朱佳航 | 370406*****067479 | 男 | 自动化设备安装与 | 电工 | 四级 | 73 | 1-正常 | 64.6 | 1-正常 |
| 53 | 冯佳豪 | 370883*****205818 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 43.3 | 1-正常 | 37.7 | 1-正常 |
| 54 | 张长运 | 371723*****201817 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 98.1 | 1-正常 |
| 55 | 刘亚如 | 370481*****233828 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 55.3 | 1-正常 | 66.4 | 1-正常 |
| 56 | 马金泽 | 130923*****086737 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 67.3 | 1-正常 | 81.3 | 1-正常 |
| 57 | 陈伟 | 370481*****062213 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.7 | 1-正常 | 89.1 | 1-正常 |
| 58 | 彭博 | 370406*****164039 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 69.3 | 1-正常 | 91.8 | 1-正常 |
| 59 | 孙亚坤 | 371728*****025958 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 92.4 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 60 | 张证 | 370481*****295616 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 61 | 秦显扬 | 370406*****146639 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 96.9 | 1-正常 |
| 62 | 张士安 | 370829*****114917 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 32.7 | 1-正常 | 14.7 | 1-正常 |
| 63 | 李士国 | 370481*****067416 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 88.3 | 1-正常 |
| 64 | 宋双志 | 370481*****255615 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 91.9 | 1-正常 |
| 65 | 刘信柱 | 370406*****304516 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 50.7 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 66 | 王一多 | 371725*****220678 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 94.3 | 1-正常 |
| 67 | 侯姝宇 | 370481*****240023 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 94.4 | 1-正常 |
| 68 | 张靖坦 | 370402*****18301X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 92.3 | 1-正常 |
| 69 | 周梦林 | 371324*****156811 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 76.1 | 1-正常 |
| 70 | 王龙政 | 320382*****195019 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 64.7 | 1-正常 | 78.2 | 1-正常 |
| 71 | 廉如慧 | 370481*****240027 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 69.3 | 1-正常 | 93.7 | 1-正常 |
| 72 | 刘甜甜 | 370402*****116021 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 66.7 | 1-正常 | 85.4 | 1-正常 |
| 73 | 张浩然 | 370481*****126473 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 46.0 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 74 | 朱绍辉 | 370911*****265632 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 53.3 | 1-正常 | 26.3 | 1-正常 |
| 75 | 罗鹏馨 | 371402*****172665 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.0 | 1-正常 | 96.1 | 1-正常 |
| 76 | 左斌 | 371324*****040753 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 55.3 | 1-正常 |
| 77 | 刘彤彤 | 370481*****266714 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 84.9 | 1-正常 |
| 78 | 刘文静 | 370403*****113429 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 93.2 | 1-正常 |
| 79 | 付俊翔 | 371324*****161954 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.0 | 1-正常 | 52.2 | 1-正常 |
| 80 | 朱先瑞 | 370406*****195019 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.0 | 1-正常 | 67.4 | 1-正常 |
| 81 | 唐潇涵 | 370883*****040914 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 69.3 | 1-正常 | 84.5 | 1-正常 |
| 82 | 姬晓琪 | 370406*****13454X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 92.0 | 1-正常 |
| 83 | 贾舒悦 | 370181*****151748 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.0 | 1-正常 | 0.0 | 3-缺考 |
| 84 | 李双志 | 370826*****094614 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 49.3 | 1-正常 | 80.6 | 1-正常 |
| 85 | 曹佳晨 | 371728*****23671X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 44.0 | 1-正常 | 88.9 | 1-正常 |
| 86 | 魏俊佳 | 370829*****230657 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.0 | 1-正常 | 51.8 | 1-正常 |
| 87 | 张天乐 | 370829*****202915 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 56.0 | 1-正常 | 96.5 | 1-正常 |
| 88 | 李澳 | 370404*****266835 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 39.3 | 1-正常 | 89.3 | 1-正常 |
| 89 | 吕楷琳 | 370402*****230623 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 90 | 战厚儒 | 370481*****282611 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 45.3 | 1-正常 | 46.0 | 1-正常 |
| 91 | 魏传亮 | 370481*****154215 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 92 | 颜培正 | 370406*****22501X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 67.3 | 1-正常 | 62.4 | 1-正常 |
| 93 | 王庆 | 370403*****05341X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.0 | 1-正常 | 65.6 | 1-正常 |
| 94 | 张赛飞 | 370403*****18185X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 48.7 | 1-正常 | 69.1 | 1-正常 |
| 95 | 贾广富 | 370404*****046850 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 59.3 | 1-正常 | 90.4 | 1-正常 |
| 96 | 张智超 | 370402*****25603X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 90.7 | 1-正常 |
| 97 | 王恒志 | 370402*****046039 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.7 | 1-正常 | 95.3 | 1-正常 |
| 98 | 宋寅超 | 370481*****082217 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.0 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 99 | 陈肇浩 | 370827*****230514 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 60.0 | 1-正常 | 36.1 | 1-正常 |
| 100 | 商浩然 | 370883*****137655 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.7 | 1-正常 | 91.8 | 1-正常 |
| 101 | 周庆业 | 370403*****307630 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 68.5 | 1-正常 |
| 102 | 吕喆 | 371722*****032417 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 91.3 | 1-正常 |
| 103 | 杨洋 | 371324*****231970 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.0 | 1-正常 | 91.9 | 1-正常 |
| 104 | 赵允健 | 370481*****074256 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 105 | 张中豪 | 370829*****124918 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 95.8 | 1-正常 |
| 106 | 贾长明 | 370481*****177455 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.0 | 1-正常 | 96.4 | 1-正常 |
| 107 | 孟祥斌 | 370403*****012712 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 35.3 | 1-正常 | 43.2 | 1-正常 |
| 108 | 尹佳丽 | 371324*****217324 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 88.8 | 1-正常 |
| 109 | 程瑞 | 370406*****22501X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 96.9 | 1-正常 |
| 110 | 宋亚辉 | 371728*****174535 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.7 | 1-正常 | 66.1 | 1-正常 |
| 111 | 侯克 | 370404*****130073 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.0 | 1-正常 | 90.6 | 1-正常 |
| 112 | 周星辰 | 370406*****242839 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 97.0 | 1-正常 |
| 113 | 吕高毅 | 370481*****134638 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 36.7 | 1-正常 | 30.4 | 1-正常 |
| 114 | 高辰昔 | 370811*****145515 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 37.3 | 1-正常 | 83.1 | 1-正常 |
| 115 | 张驰 | 320382*****195230 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.0 | 1-正常 | 80.8 | 1-正常 |
| 116 | 赵毅 | 370481*****291516 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 83.0 | 1-正常 |
| 117 | 蒋晓涵 | 371325*****174221 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 82.6 | 1-正常 |
| 118 | 杨修涵 | 370404*****055722 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 92.5 | 1-正常 |
| 119 | 李玉瑶 | 370404*****120020 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 89.9 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 120 | 杜凯 | 370403*****248053 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 95.8 | 1-正常 |
| 121 | 丁仁通 | 371422*****253017 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.0 | 1-正常 | 85.3 | 1-正常 |
| 122 | 张童童 | 371326*****113779 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 64.0 | 1-正常 | 67.0 | 1-正常 |
| 123 | 田嘉敏 | 370829*****240628 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 56.7 | 1-正常 | 81.6 | 1-正常 |
| 124 | 孙建云 | 371324*****302445 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 83.5 | 1-正常 |
| 125 | 李天亮 | 370481*****065039 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 84.0 | 1-正常 |
| 126 | 靳紫芋 | 370829*****266240 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 86.9 | 1-正常 |
| 127 | 张富通 | 370481*****097410 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 91.7 | 1-正常 |
| 128 | 鲍元宝 | 371326*****160412 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 61.3 | 1-正常 | 92.0 | 1-正常 |
| 129 | 黄敏 | 370829*****040641 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 130 | 刘鹏程 | 370406*****141817 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 40.7 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 131 | 颜传祥 | 371324*****190359 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 65.3 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 132 | 孟冠宇 | 370481*****216018 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 97.7 | 1-正常 |
| 133 | 郭家瑞 | 370481*****150357 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 43.3 | 1-正常 | 45.4 | 1-正常 |
| 134 | 唐俊琪 | 371326*****130832 | 男 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 59.3 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 135 | 袁菲菲 | 370403*****308020 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 136 | 范铭丽 | 370481*****167029 | 女 | 化学制药 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 137 | 步衍震 | 370481*****159433 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.0 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 138 | 曹文哲 | 370829*****214928 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 49.8 | 1-正常 |
| 139 | 陈代平 | 370829*****114615 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.0 | 1-正常 | 95.7 | 1-正常 |
| 140 | 陈龙 | 370403*****210293 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 96.6 | 1-正常 |
| 141 | 陈庆昀 | 370481*****297020 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 142 | 褚雅妮 | 370826*****090846 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 47.5 | 1-正常 |
| 143 | 狄浩 | 370481*****205312 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.0 | 1-正常 | 90.2 | 1-正常 |
| 144 | 甘钰川 | 370481*****117014 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 96.6 | 1-正常 |
| 145 | 郝文郡 | 370403*****040729 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.0 | 1-正常 | 97.3 | 1-正常 |
| 146 | 贺潇雅 | 370829*****142626 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.7 | 1-正常 | 96.8 | 1-正常 |
| 147 | 黄可跃 | 370481*****264632 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 96.8 | 1-正常 |
| 148 | 黄荣浩 | 370481*****026415 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 149 | 季志豪 | 370827*****102055 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 150 | 李法同 | 371702*****314375 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 151 | 李加烁 | 370402*****311115 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 45.3 | 1-正常 | 95.1 | 1-正常 |
| 152 | 廉开鑫 | 371325*****274234 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 36.7 | 1-正常 | 68.3 | 1-正常 |
| 153 | 梁新悦 | 370982*****172265 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 96.6 | 1-正常 |
| 154 | 吕高辉 | 370481*****126036 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.0 | 1-正常 | 97.7 | 1-正常 |
| 155 | 马萧 | 370827*****250524 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 95.3 | 1-正常 | 96.3 | 1-正常 |
| 156 | 马小伟 | 371702*****10832X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 95.3 | 1-正常 | 98.1 | 1-正常 |
| 157 | 马欣悦 | 370481*****013228 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 98.2 | 1-正常 |
| 158 | 苗逢雨 | 370481*****242211 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 95.7 | 1-正常 |
| 159 | 牛艺霖 | 370481*****030020 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.0 | 1-正常 | 96.5 | 1-正常 |
| 160 | 秦灿 | 370481*****223210 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.0 | 1-正常 | 98.1 | 1-正常 |
| 161 | 秦婷婷 | 370481*****303226 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 98.3 | 1-正常 |
| 162 | 任泽晋 | 370481*****080312 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 95.1 | 1-正常 |
| 163 | 桑祥悦 | 371203*****097425 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 97.8 | 1-正常 |
| 164 | 孙逢升 | 370829*****294911 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 165 | 孙麒淦 | 370481*****126717 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 94.4 | 1-正常 |
| 166 | 孙淑乙 | 371728*****184515 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 91.1 | 1-正常 |
| 167 | 孙向宇 | 371325*****291654 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 82.6 | 1-正常 |
| 168 | 王凯旋 | 370403*****276116 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.7 | 1-正常 | 93.2 | 1-正常 |
| 169 | 王瑞宇 | 370481*****13672X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 91.3 | 1-正常 |
| 170 | 王新月 | 370481*****064646 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.0 | 1-正常 | 96.2 | 1-正常 |
| 171 | 王有旭 | 371725*****277350 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.7 | 1-正常 | 96.2 | 1-正常 |
| 172 | 夏诗泽 | 370827*****242832 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 90.9 | 1-正常 |
| 173 | 谢国辉 | 370404*****162210 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.7 | 1-正常 | 94.3 | 1-正常 |
| 174 | 邢德鸣 | 370406*****244011 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 97.3 | 1-正常 |
| 175 | 徐传博 | 370481*****256716 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 97.9 | 1-正常 |
| 176 | 徐艺萌 | 370403*****270262 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 94.5 | 1-正常 |
| 177 | 殷齐恒 | 370481*****037011 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.7 | 1-正常 | 91.9 | 1-正常 |
| 178 | 袁梓皓 | 370404*****166859 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 96.7 | 1-正常 |
| 179 | 张琦 | 370404*****022245 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.7 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|-------|------|------|------|
| 180 | 张桐 | 370827*****211352 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 96.4 | 1-正常 |
| 181 | 张潇 | 370481*****040310 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.7 | 1-正常 | 95.9 | 1-正常 |
| 182 | 张晓楠 | 370481*****230025 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 89.1 | 1-正常 |
| 183 | 赵金昂 | 370406*****081011 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 184 | 朱国良 | 370481*****275314 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 92.4 | 1-正常 |
| 185 | 朱洧宏 | 370481*****297411 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 186 | 金洪宇 | 370481*****025033 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 98.3 | 1-正常 |
| 187 | 杨山浩 | 370481*****087719 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |
| 188 | 丁彬峰 | 370481*****307750 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 63.2 | 1-正常 |
| 189 | 丁龙盛 | 131128*****261211 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 97.5 | 1-正常 |
| 190 | 杜梦菲 | 370481*****209422 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 90.5 | 1-正常 |
| 191 | 范新健 | 370481*****13463X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 87.0 | 1-正常 |
| 192 | 冯建铭 | 370481*****01003X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.7 | 1-正常 | 92.1 | 1-正常 |
| 193 | 付士祺 | 371523*****094052 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 90.6 | 1-正常 |
| 194 | 甘心宁 | 370481*****102641 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 95.3 | 1-正常 | 98.0 | 1-正常 |
| 195 | 韩明洋 | 370481*****303818 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 196 | 韩诏雯 | 370481*****203821 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 94.5 | 1-正常 |
| 197 | 郝悦彤 | 370481*****124627 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 89.3 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |
| 198 | 贾皓文 | 370404*****136812 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.0 | 1-正常 | 46.7 | 1-正常 |
| 199 | 贾鲁强 | 370481*****152618 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 93.6 | 1-正常 |
| 200 | 井继杰 | 370481*****20565X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 80.2 | 1-正常 |
| 201 | 孔萃 | 370481*****133843 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.0 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |
| 202 | 李传卿 | 370402*****263623 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 97.9 | 1-正常 |
| 203 | 李含 | 370481*****05602X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 98.4 | 1-正常 |
| 204 | 李明辉 | 371725*****208773 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 61.8 | 1-正常 |
| 205 | 李汶 | 370481*****166020 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 206 | 李依姘 | 370481*****230941 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 55.3 | 1-正常 | 63.1 | 1-正常 |
| 207 | 李昱颖 | 370404*****025084 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.0 | 1-正常 | 92.2 | 1-正常 |
| 208 | 梁铭昂 | 371728*****104552 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 87.4 | 1-正常 |
| 209 | 刘博文 | 370481*****067424 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 47.1 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|-------|------|------|------|
| 210 | 刘超 | 370883*****092539 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 93.2 | 1-正常 |
| 211 | 刘淼 | 370404*****283380 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 98.0 | 1-正常 |
| 212 | 刘思宇 | 370830*****072941 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 96.5 | 1-正常 |
| 213 | 刘星彤 | 370481*****065625 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.0 | 1-正常 | 96.7 | 1-正常 |
| 214 | 刘奕彤 | 370481*****033224 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 92.3 | 1-正常 |
| 215 | 石贤禄 | 371726*****111814 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 92.6 | 1-正常 |
| 216 | 宋政霖 | 370481*****230331 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 92.4 | 1-正常 |
| 217 | 苏洪深 | 371726*****07361X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 92.3 | 1-正常 |
| 218 | 孙家辉 | 371728*****015975 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 219 | 孙群亚 | 370481*****292615 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 56.0 | 1-正常 | 66.8 | 1-正常 |
| 220 | 孙汶泽 | 370403*****045631 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 221 | 陶传博 | 371523*****231257 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.7 | 1-正常 | 94.9 | 1-正常 |
| 222 | 田晓雨 | 370481*****099423 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 97.7 | 1-正常 |
| 223 | 王浩源 | 370403*****200279 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 65.3 | 1-正常 | 51.8 | 1-正常 |
| 224 | 文照颂 | 371702*****262899 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 92.1 | 1-正常 |
| 225 | 吴忠效 | 370811*****143010 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 226 | 闫萧 | 370406*****026038 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 70.5 | 1-正常 |
| 227 | 袁敬斌 | 370403*****158014 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 228 | 张超 | 370481*****207771 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 84.6 | 1-正常 |
| 229 | 张淑勤 | 370406*****246620 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 96.1 | 1-正常 |
| 230 | 张州豪 | 370481*****027011 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.0 | 1-正常 | 92.3 | 1-正常 |
| 231 | 张宗胜 | 320382*****245239 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 94.8 | 1-正常 |
| 232 | 赵玉栋 | 370181*****210152 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 95.8 | 1-正常 |
| 233 | 朱鹏宇 | 370481*****085335 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 45.3 | 1-正常 | 50.5 | 1-正常 |
| 234 | 祝琳 | 371723*****01064X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 94.4 | 1-正常 |
| 235 | 张远硕 | 370829*****214911 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 48.7 | 1-正常 | 17.9 | 1-正常 |
| 236 | 曹振羽 | 370829*****164968 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 97.3 | 1-正常 |
| 237 | 柴祥宇 | 370826*****204030 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 238 | 陈莹 | 370481*****181529 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 92.5 | 1-正常 |
| 239 | 程凯 | 370481*****23381X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 240 | 范岑岑 | 370481*****177724 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 95.3 | 1-正常 | 94.9 | 1-正常 |
| 241 | 冯慧琳 | 370404*****245043 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 242 | 龚俊心 | 370406*****130164 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 94.5 | 1-正常 |
| 243 | 韩业成 | 370481*****156712 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 97.7 | 1-正常 |
| 244 | 郝青岩 | 370481*****027711 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 86.9 | 1-正常 |
| 245 | 郝元琪 | 370481*****034631 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 86.2 | 1-正常 |
| 246 | 贾以琳 | 370405*****014124 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 97.1 | 1-正常 |
| 247 | 李法雨 | 371702*****314359 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 89.3 | 1-正常 |
| 248 | 李恒辉 | 370406*****210153 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.0 | 1-正常 | 84.7 | 1-正常 |
| 249 | 李梦茹 | 370481*****233222 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 91.2 | 1-正常 |
| 250 | 李奇聪 | 370481*****125015 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 48.7 | 1-正常 | 58.6 | 1-正常 |
| 251 | 李庆文 | 370406*****290172 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.7 | 1-正常 | 77.2 | 1-正常 |
| 252 | 李昕远 | 370481*****233210 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 90.6 | 1-正常 |
| 253 | 李亚楠 | 370404*****025727 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 254 | 李姿润 | 370481*****070917 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 88.9 | 1-正常 |
| 255 | 林思雨 | 370402*****316922 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 256 | 刘慧 | 370406*****200147 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 93.4 | 1-正常 |
| 257 | 刘晋硕 | 370481*****215019 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 97.4 | 1-正常 |
| 258 | 刘明羽 | 370481*****036724 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 91.8 | 1-正常 |
| 259 | 刘小奇 | 370481*****147756 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.7 | 1-正常 | 80.7 | 1-正常 |
| 260 | 刘泳辰 | 370481*****174639 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.0 | 1-正常 | 57.3 | 1-正常 |
| 261 | 刘子瑶 | 371324*****269840 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 94.8 | 1-正常 |
| 262 | 龙昱君 | 370402*****13604X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 90.0 | 1-正常 |
| 263 | 马新茹 | 370481*****202626 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 96.4 | 1-正常 |
| 264 | 孟祥灿 | 370402*****13444X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.0 | 1-正常 | 88.1 | 1-正常 |
| 265 | 孟宇航 | 370829*****182550 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 97.5 | 1-正常 |
| 266 | 宋瑞雪 | 370402*****056066 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 68.5 | 1-正常 |
| 267 | 王介利 | 370406*****220138 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 96.1 | 1-正常 |
| 268 | 王俊杰 | 370481*****115310 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 40.0 | 1-正常 | 63.2 | 1-正常 |
| 269 | 王露研 | 370481*****121826 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 95.7 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 270 | 王瑞 | 370481*****03743X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 271 | 王野 | 370830*****042914 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 89.9 | 1-正常 |
| 272 | 王悦悦 | 371324*****297328 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 84.6 | 1-正常 |
| 273 | 吴开宇 | 370481*****122211 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 31.3 | 1-正常 | 90.5 | 1-正常 |
| 274 | 徐继成 | 370481*****106756 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 53.4 | 1-正常 |
| 275 | 徐宁 | 210782*****062849 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 95.6 | 1-正常 |
| 276 | 徐瑞 | 370481*****127710 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 48.2 | 1-正常 |
| 277 | 杨青云 | 370406*****155028 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 90.8 | 1-正常 |
| 278 | 杨朔 | 370481*****160930 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 85.5 | 1-正常 |
| 279 | 袁梦 | 371702*****178364 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 97.0 | 1-正常 |
| 280 | 张博文 | 371723*****10215X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.7 | 1-正常 | 87.5 | 1-正常 |
| 281 | 张恒源 | 370827*****170013 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 0.0 | 3-缺考 | 0.0 | 3-缺考 |
| 282 | 张令攀 | 370481*****157412 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.0 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 283 | 张晓飞 | 371324*****075252 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 284 | 张益源 | 370481*****237432 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 98.4 | 1-正常 |
| 285 | 赵千 | 370406*****194526 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 95.3 | 1-正常 | 93.4 | 1-正常 |
| 286 | 甄宗睿 | 370481*****014636 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 96.7 | 1-正常 |
| 287 | 种昱同 | 370403*****021814 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 91.7 | 1-正常 |
| 288 | 周媛媛 | 370481*****223229 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 94.5 | 1-正常 |
| 289 | 朱祥毓 | 370481*****084610 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 59.3 | 1-正常 | 86.0 | 1-正常 |
| 290 | 曹娟 | 370829*****104944 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 291 | 曹梦瑶 | 370829*****184928 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.0 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 292 | 曹宜康 | 370826*****181234 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.0 | 1-正常 | 97.3 | 1-正常 |
| 293 | 褚奴奴 | 370481*****144620 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 97.9 | 1-正常 |
| 294 | 冯歆淼 | 370481*****09642X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 96.5 | 1-正常 |
| 295 | 冯英瑞 | 370402*****196939 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 97.3 | 1-正常 |
| 296 | 韩玉冰 | 371327*****191218 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 34.7 | 1-正常 | 52.9 | 1-正常 |
| 297 | 黄德诺 | 370481*****26091X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 96.9 | 1-正常 |
| 298 | 季善军 | 370481*****173859 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 299 | 孔若雨 | 370481*****273846 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 47.3 | 1-正常 | 91.1 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|-------|------|------|------|
| 300 | 冷甲祥 | 371324*****172457 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 97.2 | 1-正常 |
| 301 | 李富荣 | 370982*****172266 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 96.1 | 1-正常 |
| 302 | 李瀚文 | 370481*****277767 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 303 | 刘恒廷 | 370481*****306715 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 97.3 | 1-正常 |
| 304 | 刘俊杰 | 370481*****177059 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.7 | 1-正常 | 87.3 | 1-正常 |
| 305 | 刘鲁桂 | 370830*****13291X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 97.1 | 1-正常 |
| 306 | 刘新泽 | 370481*****210374 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 307 | 刘亚楠 | 370481*****106725 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 98.5 | 1-正常 |
| 308 | 马铭 | 370481*****282662 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 98.2 | 1-正常 |
| 309 | 马熙超 | 370481*****203836 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 97.1 | 1-正常 |
| 310 | 马越 | 370481*****167012 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 96.1 | 1-正常 |
| 311 | 孟硕 | 370404*****075018 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 96.1 | 1-正常 |
| 312 | 任楠楠 | 370829*****024929 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 95.9 | 1-正常 |
| 313 | 邵广锐 | 370883*****150719 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 95.7 | 1-正常 |
| 314 | 宋承嶺 | 370481*****036737 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.0 | 1-正常 | 89.6 | 1-正常 |
| 315 | 孙闻慧 | 370404*****302241 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 96.9 | 1-正常 |
| 316 | 孙焱 | 370405*****164646 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 94.9 | 1-正常 |
| 317 | 田敏 | 370402*****305327 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 318 | 王德翔 | 370402*****217812 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 43.3 | 1-正常 | 36.5 | 1-正常 |
| 319 | 王慧青 | 370406*****036021 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 98.1 | 1-正常 |
| 320 | 王慧雪 | 370832*****310069 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 97.1 | 1-正常 |
| 321 | 王炜晴 | 370404*****12332X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.0 | 1-正常 | 97.2 | 1-正常 |
| 322 | 王昭霖 | 370481*****085354 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.0 | 1-正常 | 95.2 | 1-正常 |
| 323 | 徐宝军 | 371325*****253036 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 91.7 | 1-正常 |
| 324 | 杨书文 | 370829*****012567 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 325 | 袁昌 | 371702*****258339 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 95.2 | 1-正常 |
| 326 | 袁兆申 | 371702*****038310 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 92.1 | 1-正常 |
| 327 | 张国伟 | 370829*****154613 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |
| 328 | 张茂树 | 370406*****050132 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 329 | 张笑 | 371326*****103714 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 91.7 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 330 | 张懿璠 | 370481*****246745 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 331 | 张玉祥 | 320322*****257611 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 332 | 张长猛 | 370831*****013910 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 60.0 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 333 | 赵海翔 | 370403*****080259 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 334 | 朱国琪 | 370883*****263912 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 89.2 | 1-正常 |
| 335 | 朱珺 | 370404*****12222X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.0 | 1-正常 | 92.5 | 1-正常 |
| 336 | 朱智飞 | 370883*****201930 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 90.8 | 1-正常 |
| 337 | 贺一铭 | 370404*****232213 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 91.7 | 1-正常 |
| 338 | 陈创 | 370481*****086011 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 94.9 | 1-正常 |
| 339 | 陈嘉伟 | 370832*****150636 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 60.7 | 1-正常 | 71.0 | 1-正常 |
| 340 | 陈永清 | 370481*****227719 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 86.2 | 1-正常 |
| 341 | 段本田 | 370481*****202636 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 342 | 高屹伟 | 370405*****104614 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |
| 343 | 韩雨诺 | 370481*****013829 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 96.5 | 1-正常 |
| 344 | 郝诗琪 | 370481*****167728 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 95.2 | 1-正常 |
| 345 | 蒋滢滢 | 370481*****057023 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.7 | 1-正常 | 89.0 | 1-正常 |
| 346 | 李柏辰 | 370481*****207758 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 94.8 | 1-正常 |
| 347 | 李亚帅 | 370481*****306010 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 90.3 | 1-正常 |
| 348 | 刘继泽 | 370481*****016753 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 94.9 | 1-正常 |
| 349 | 刘韶翰 | 370404*****132216 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 92.6 | 1-正常 |
| 350 | 刘欣 | 370406*****110121 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 93.4 | 1-正常 |
| 351 | 满泉声 | 370826*****184637 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 46.0 | 1-正常 | 55.6 | 1-正常 |
| 352 | 孟子恒 | 370404*****17149X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 89.3 | 1-正常 | 95.2 | 1-正常 |
| 353 | 盛振哲 | 370481*****194233 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.7 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 354 | 王鑫鑫 | 370829*****274924 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 94.1 | 1-正常 |
| 355 | 王悦舟 | 370402*****176911 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 61.3 | 1-正常 | 79.8 | 1-正常 |
| 356 | 薛宝库 | 370826*****241635 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 91.0 | 1-正常 |
| 357 | 杨军臣 | 370826*****264097 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 97.1 | 1-正常 |
| 358 | 杨智博 | 370481*****177036 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.0 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 359 | 于昕彤 | 370481*****087740 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 360 | 张瀚文 | 370481*****066032 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 63.3 | 1-正常 | 95.3 | 1-正常 |
| 361 | 张金克 | 370403*****094610 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 362 | 张心圆 | 370403*****181813 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 95.3 | 1-正常 |
| 363 | 张新 | 370481*****21701X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 91.2 | 1-正常 |
| 364 | 张馨月 | 370481*****105663 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.7 | 1-正常 | 67.1 | 1-正常 |
| 365 | 张雪晴 | 370481*****305620 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.7 | 1-正常 | 40.5 | 1-正常 |
| 366 | 张耀文 | 370481*****060911 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 64.5 | 1-正常 |
| 367 | 赵孔灿 | 370882*****234215 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 368 | 卢星霖 | 370481*****197716 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.7 | 1-正常 | 97.2 | 1-正常 |
| 369 | 乔田 | 370481*****047425 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 97.2 | 1-正常 |
| 370 | 杨洋 | 370481*****146727 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 78.5 | 1-正常 |
| 371 | 赵浚垚 | 370403*****048049 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 87.6 | 1-正常 |
| 372 | 自喜瑞 | 370481*****227013 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 373 | 洪廷楷 | 371702*****054310 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 374 | 李洪玉 | 370406*****015038 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.0 | 1-正常 | 89.8 | 1-正常 |
| 375 | 李明宇 | 371402*****112617 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 48.7 | 1-正常 | 90.5 | 1-正常 |
| 376 | 董佳奇 | 370831*****073933 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.7 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 377 | 孟祥齐 | 370404*****056833 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.0 | 1-正常 | 96.3 | 1-正常 |
| 378 | 闫欣悦 | 370826*****134027 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 94.5 | 1-正常 |
| 379 | 殷靖凯 | 370481*****240314 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 93.7 | 1-正常 |
| 380 | 张笃康 | 370481*****017414 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 94.5 | 1-正常 |
| 381 | 张路洋 | 370828*****04035X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 96.7 | 1-正常 |
| 382 | 杨其瑞 | 370481*****177023 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 383 | 张萌 | 370481*****257028 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 90.3 | 1-正常 |
| 384 | 钟航 | 370481*****065635 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 91.5 | 1-正常 |
| 385 | 种法正 | 370403*****311415 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 82.2 | 1-正常 |
| 386 | 赵鑫平 | 370402*****186043 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 92.4 | 1-正常 |
| 387 | 孔祥云 | 370402*****050521 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 97.5 | 1-正常 |
| 388 | 张浩天 | 370403*****104538 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.0 | 1-正常 | 92.1 | 1-正常 |
| 389 | 李泰磊 | 370403*****084539 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 390 | 贾腾 | 370404*****066830 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 93.4 | 1-正常 |
| 391 | 王浩 | 370406*****05401X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 96.5 | 1-正常 |
| 392 | 付俊皓 | 370406*****021815 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.0 | 1-正常 | 97.8 | 1-正常 |
| 393 | 郑昌亚 | 370406*****146663 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 93.7 | 1-正常 |
| 394 | 杜恒浩 | 370406*****292211 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.7 | 1-正常 | 92.5 | 1-正常 |
| 395 | 刘潇隆 | 370481*****186715 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.7 | 1-正常 | 97.5 | 1-正常 |
| 396 | 王文晶 | 370481*****067021 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 61.3 | 1-正常 |
| 397 | 潘启涵 | 370481*****230097 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 41.3 | 1-正常 | 46.0 | 1-正常 |
| 398 | 贾方文 | 370481*****017013 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 67.3 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 399 | 阮传鑫 | 370481*****143259 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 45.0 | 1-正常 |
| 400 | 王菲 | 370481*****181829 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 93.3 | 1-正常 | 90.4 | 1-正常 |
| 401 | 丁冠宇 | 370481*****044251 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 98.1 | 1-正常 |
| 402 | 张文 | 370481*****177021 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 53.3 | 1-正常 | 34.4 | 1-正常 |
| 403 | 邱梦雪 | 370481*****057742 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.7 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 404 | 王浩燃 | 370481*****257017 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 405 | 朱育漩 | 370481*****302666 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.0 | 1-正常 | 96.9 | 1-正常 |
| 406 | 刘恒志 | 370481*****15671X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 96.8 | 1-正常 |
| 407 | 李勇志 | 370481*****106757 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.7 | 1-正常 | 84.3 | 1-正常 |
| 408 | 殷瑞晗 | 370481*****036439 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 71.3 | 1-正常 | 96.6 | 1-正常 |
| 409 | 杨宗翰 | 370481*****227034 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 410 | 孟威 | 370481*****265612 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 411 | 张轩浩 | 370481*****290916 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 412 | 杜传泽 | 370481*****014235 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 66.7 | 1-正常 | 95.2 | 1-正常 |
| 413 | 徐欣 | 370826*****114625 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.0 | 1-正常 | 54.8 | 1-正常 |
| 414 | 谢昊潼 | 370826*****241218 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 41.3 | 1-正常 | 40.8 | 1-正常 |
| 415 | 於铭硕 | 370826*****184036 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 69.3 | 1-正常 | 86.3 | 1-正常 |
| 416 | 程栋梁 | 370827*****202016 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.7 | 1-正常 | 92.5 | 1-正常 |
| 417 | 孟雨浩 | 370828*****122010 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |
| 418 | 秦珩航 | 370829*****142550 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 40.7 | 1-正常 | 53.9 | 1-正常 |
| 419 | 曹世中 | 370829*****266239 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 44.9 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 420 | 韩耀航 | 370829*****28461X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 421 | 张宇冲 | 371723*****191837 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 422 | 刘云飞 | 371723*****271836 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 423 | 芦同浩 | 371723*****283635 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 94.8 | 1-正常 |
| 424 | 于清政 | 371723*****191831 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 88.3 | 1-正常 |
| 425 | 李承政 | 370406*****046015 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 88.2 | 1-正常 |
| 426 | 刘茂林 | 370481*****014613 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.0 | 1-正常 | 88.9 | 1-正常 |
| 427 | 郑宇桐 | 220421*****314924 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 93.2 | 1-正常 |
| 428 | 渐秋 | 370402*****190127 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 79.4 | 1-正常 |
| 429 | 高雯 | 370403*****293445 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.0 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 430 | 赵璐 | 370404*****105766 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 85.7 | 1-正常 |
| 431 | 李雨晴 | 370404*****280020 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.7 | 1-正常 | 76.6 | 1-正常 |
| 432 | 吴浩然 | 370404*****142260 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.0 | 1-正常 | 93.6 | 1-正常 |
| 433 | 李东阳 | 370404*****216814 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 31.3 | 1-正常 | 25.5 | 1-正常 |
| 434 | 张珂宁 | 370404*****142244 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 82.5 | 1-正常 |
| 435 | 万珂君 | 370405*****021064 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 92.6 | 1-正常 |
| 436 | 蒋广炎 | 370406*****064015 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 90.8 | 1-正常 |
| 437 | 尹建行 | 370406*****211815 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.0 | 1-正常 | 91.7 | 1-正常 |
| 438 | 梁孝芝 | 370406*****240144 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 94.1 | 1-正常 |
| 439 | 孔硕 | 370481*****214214 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 34.7 | 1-正常 | 1.7 | 1-正常 |
| 440 | 齐家乐 | 370481*****166733 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 77.3 | 1-正常 |
| 441 | 徐化涵 | 370481*****276019 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 89.1 | 1-正常 |
| 442 | 刘馨悦 | 370481*****227728 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 91.0 | 1-正常 |
| 443 | 任绪蕾 | 370481*****266024 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.7 | 1-正常 | 84.7 | 1-正常 |
| 444 | 李鸣信 | 370481*****047712 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.0 | 1-正常 | 90.1 | 1-正常 |
| 445 | 马铭彤 | 370481*****113240 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 69.3 | 1-正常 | 87.0 | 1-正常 |
| 446 | 李姝璇 | 370481*****024225 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 91.9 | 1-正常 |
| 447 | 张俊豪 | 370481*****19673X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 56.0 | 1-正常 | 88.6 | 1-正常 |
| 448 | 陈升 | 370481*****095017 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 50.7 | 1-正常 | 92.8 | 1-正常 |
| 449 | 韩政洋 | 370481*****103814 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 95.6 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 450 | 朱苗苗 | 370481*****225328 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.7 | 1-正常 | 93.1 | 1-正常 |
| 451 | 柳延欣 | 370481*****236721 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 92.5 | 1-正常 |
| 452 | 朱正杰 | 370481*****046719 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 63.3 | 1-正常 | 35.5 | 1-正常 |
| 453 | 姜齐雷 | 370481*****094614 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 61.3 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 454 | 马铭涵 | 370481*****243220 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 455 | 孔德微 | 370481*****303835 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 92.6 | 1-正常 |
| 456 | 马恺鸿 | 370826*****094012 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 45.3 | 1-正常 | 53.2 | 1-正常 |
| 457 | 孟旭 | 370826*****304657 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 85.0 | 1-正常 |
| 458 | 高萌 | 370826*****134026 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 89.3 | 1-正常 | 96.9 | 1-正常 |
| 459 | 张诗雨 | 370826*****244022 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 460 | 贾昌奥 | 370828*****264034 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 95.6 | 1-正常 |
| 461 | 李昕璐 | 370828*****082050 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 92.6 | 1-正常 |
| 462 | 吴延超 | 370830*****142939 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 90.6 | 1-正常 |
| 463 | 赵君宇 | 370830*****162939 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 91.4 | 1-正常 |
| 464 | 张家奇 | 370831*****113911 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 90.3 | 1-正常 |
| 465 | 王元璋 | 370831*****013917 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 53.0 | 1-正常 |
| 466 | 刘志超 | 370883*****27393X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |
| 467 | 刘咏琪 | 370883*****153933 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 92.9 | 1-正常 |
| 468 | 周彩云 | 370982*****022261 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 94.8 | 1-正常 |
| 469 | 毕研哲 | 370983*****121811 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 97.4 | 1-正常 |
| 470 | 夏天雨 | 371324*****084023 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 92.0 | 1-正常 |
| 471 | 姚欣 | 371325*****114729 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |
| 472 | 马昌 | 371726*****135436 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 49.3 | 1-正常 | 38.4 | 1-正常 |
| 473 | 张洋 | 371727*****052399 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 88.1 | 1-正常 |
| 474 | 孙冰 | 371728*****215972 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 475 | 申强干 | 371728*****164138 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 94.3 | 1-正常 |
| 476 | 邵珠峰 | 370402*****053013 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 0.0 | 3-缺考 | 0.0 | 3-缺考 |
| 477 | 曹楠 | 370481*****01641X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 95.3 | 1-正常 |
| 478 | 陈加维 | 370406*****235035 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 68.2 | 1-正常 |
| 479 | 陈雨萌 | 370481*****037029 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 85.6 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 480 | 董浩男 | 370481*****060019 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 67.2 | 1-正常 |
| 481 | 杜红月 | 370481*****100348 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 482 | 高李森 | 320304*****035515 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 90.4 | 1-正常 |
| 483 | 郭小囡 | 370481*****080027 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 90.6 | 1-正常 |
| 484 | 胡静薇 | 370481*****026728 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |
| 485 | 胡思淼 | 370883*****286217 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 39.3 | 1-正常 | 39.3 | 1-正常 |
| 486 | 黄鹏宇 | 370481*****150013 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 487 | 江欣雨 | 370481*****157441 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 94.3 | 1-正常 |
| 488 | 孔维莹 | 370481*****216064 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 65.0 | 1-正常 |
| 489 | 李俊贤 | 370406*****276031 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 94.6 | 1-正常 |
| 490 | 李明泽 | 370481*****28743X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 89.0 | 1-正常 |
| 491 | 李淑慧 | 370829*****252540 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.0 | 1-正常 | 35.6 | 1-正常 |
| 492 | 李文杰 | 370481*****146710 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.7 | 1-正常 | 88.6 | 1-正常 |
| 493 | 李想 | 370402*****236954 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 94.9 | 1-正常 |
| 494 | 李有品 | 370481*****297416 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.0 | 1-正常 | 90.1 | 1-正常 |
| 495 | 李元闯 | 371728*****052176 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 48.0 | 1-正常 |
| 496 | 刘传印 | 371723*****155113 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 65.3 | 1-正常 | 41.0 | 1-正常 |
| 497 | 刘昊旭 | 370832*****220938 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 68.7 | 1-正常 | 80.4 | 1-正常 |
| 498 | 刘淼 | 371723*****081867 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 63.3 | 1-正常 | 62.5 | 1-正常 |
| 499 | 刘享昊 | 370402*****286915 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.0 | 1-正常 | 80.4 | 1-正常 |
| 500 | 鲁宜杉 | 370481*****080337 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 87.5 | 1-正常 |
| 501 | 马东涛 | 370826*****154032 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.7 | 1-正常 | 99.3 | 1-正常 |
| 502 | 马瑞辰 | 370826*****184079 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 93.7 | 1-正常 |
| 503 | 满建博 | 370826*****194630 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.7 | 1-正常 | 89.4 | 1-正常 |
| 504 | 孟朔冉 | 370402*****245323 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 95.1 | 1-正常 |
| 505 | 苗歆雨 | 370481*****207021 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |
| 506 | 强宇康 | 370827*****112015 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 74.0 | 1-正常 | 42.9 | 1-正常 |
| 507 | 山显浩 | 222426*****230036 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.7 | 1-正常 | 1.1 | 1-正常 |
| 508 | 时之耀 | 370402*****231619 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 509 | 孙淦 | 370481*****036036 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 92.7 | 1-正常 | 98.2 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 510 | 孙浩文 | 370403*****125611 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 57.3 | 1-正常 | 97.8 | 1-正常 |
| 511 | 孙悦 | 370883*****166827 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 98.5 | 1-正常 |
| 512 | 唐文远 | 370481*****13671X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 98.4 | 1-正常 |
| 513 | 王浩楠 | 370481*****036753 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 91.4 | 1-正常 |
| 514 | 王哲鸣 | 370481*****037012 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 79.3 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 515 | 吴艳雪 | 370831*****245822 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 89.3 | 1-正常 | 53.4 | 1-正常 |
| 516 | 相龙腾 | 370481*****077754 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 60.0 | 1-正常 | 42.4 | 1-正常 |
| 517 | 徐同祥 | 370481*****014650 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 0.0 | 3-缺考 | 0.0 | 3-缺考 |
| 518 | 徐延秋 | 370481*****297026 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.0 | 1-正常 | 89.7 | 1-正常 |
| 519 | 闫怡然 | 370827*****262529 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 520 | 严先俊 | 370481*****056715 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 70.8 | 1-正常 |
| 521 | 尹艳珍 | 370406*****162865 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 96.0 | 1-正常 |
| 522 | 袁晨旭 | 371481*****206045 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 95.3 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 523 | 张颖 | 370402*****085326 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 524 | 赵凤骄 | 370481*****04678X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.7 | 1-正常 | 89.2 | 1-正常 |
| 525 | 朱大龙 | 370481*****115614 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 65.3 | 1-正常 | 69.8 | 1-正常 |
| 526 | 柏喜讯 | 370181*****040039 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 527 | 柴恩熙 | 370181*****150237 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 36.7 | 1-正常 | 27.4 | 1-正常 |
| 528 | 柴会恒 | 370181*****020092 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.0 | 1-正常 | 86.9 | 1-正常 |
| 529 | 崔惠泽 | 370181*****170150 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 530 | 丁军毅 | 370921*****181234 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 40.7 | 1-正常 | 11.1 | 1-正常 |
| 531 | 董仁达 | 370181*****251416 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 95.2 | 1-正常 |
| 532 | 冯源锟 | 370181*****020152 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 533 | 葛梦雪 | 370883*****075149 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 43.3 | 1-正常 | 96.4 | 1-正常 |
| 534 | 耿裕琦 | 370181*****310273 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 35.3 | 1-正常 | 33.2 | 1-正常 |
| 535 | 金勇善 | 370481*****310310 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 60.7 | 1-正常 | 95.1 | 1-正常 |
| 536 | 李国昊 | 370181*****130213 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.7 | 1-正常 | 84.1 | 1-正常 |
| 537 | 李含韵 | 370181*****020087 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.7 | 1-正常 | 77.8 | 1-正常 |
| 538 | 李平燕 | 370883*****26622X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 47.3 | 1-正常 | 88.1 | 1-正常 |
| 539 | 李晓雨 | 370181*****100141 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 40.0 | 1-正常 | 43.8 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|-------|------|------|------|
| 540 | 李玉洁 | 370181*****130106 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 97.4 | 1-正常 |
| 541 | 李展鑫 | 370181*****220310 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 92.8 | 1-正常 |
| 542 | 刘冰冰 | 370830*****312929 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 67.3 | 1-正常 | 90.1 | 1-正常 |
| 543 | 刘硕 | 370921*****161215 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 85.4 | 1-正常 |
| 544 | 刘现亭 | 370181*****090031 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 32.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 545 | 刘翔 | 370481*****296734 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.0 | 1-正常 | 99.2 | 1-正常 |
| 546 | 卢正浩 | 370921*****051515 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 97.5 | 1-正常 |
| 547 | 马胜浩 | 370181*****130054 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 2.4 | 1-正常 |
| 548 | 马苏齐 | 370921*****241549 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 98.3 | 1-正常 |
| 549 | 宋鑫垚 | 370181*****290016 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 50.7 | 1-正常 | 94.7 | 1-正常 |
| 550 | 苏万祺 | 370181*****020076 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 61.3 | 1-正常 | 85.3 | 1-正常 |
| 551 | 孙勤丰 | 370883*****114817 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 82.2 | 1-正常 |
| 552 | 王航天 | 370181*****160068 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.7 | 1-正常 | 66.1 | 1-正常 |
| 553 | 王允辉 | 370181*****140111 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.7 | 1-正常 | 96.7 | 1-正常 |
| 554 | 王泽昊 | 370181*****180035 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 97.6 | 1-正常 |
| 555 | 魏训泽 | 370181*****17009X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.7 | 1-正常 | 82.7 | 1-正常 |
| 556 | 燕方焯 | 370181*****310178 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 98.0 | 1-正常 |
| 557 | 杨千慧 | 370181*****22016X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 55.3 | 1-正常 | 80.8 | 1-正常 |
| 558 | 袁吉青 | 370181*****190094 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 34.8 | 1-正常 |
| 559 | 袁晓娟 | 370181*****270266 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.0 | 1-正常 | 62.3 | 1-正常 |
| 560 | 袁月腾 | 371726*****066914 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 97.8 | 1-正常 |
| 561 | 苑超越 | 370181*****010301 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 34.7 | 1-正常 | 22.5 | 1-正常 |
| 562 | 翟玉茹 | 370883*****105825 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 92.1 | 1-正常 |
| 563 | 张淑萍 | 370181*****130247 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 50.7 | 1-正常 | 85.0 | 1-正常 |
| 564 | 张锡胤 | 370181*****190254 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 78.5 | 1-正常 |
| 565 | 张馨月 | 370481*****183261 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.7 | 1-正常 | 91.8 | 1-正常 |
| 566 | 张月瑶 | 370481*****225325 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 94.3 | 1-正常 |
| 567 | 张智斌 | 370406*****206610 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 45.3 | 1-正常 | 84.3 | 1-正常 |
| 568 | 张宗圣 | 370181*****070117 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.7 | 1-正常 | 89.4 | 1-正常 |
| 569 | 赵承龙 | 370181*****280138 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 89.3 | 1-正常 | 94.1 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|------|------|------|------|
| 570 | 赵君 | 370481*****10322X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 46.0 | 1-正常 | 91.6 | 1-正常 |
| 571 | 赵苏情 | 370827*****230527 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 72.0 | 1-正常 | 34.6 | 1-正常 |
| 572 | 赵祖传 | 370181*****170050 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 30.0 | 1-正常 | 36.2 | 1-正常 |
| 573 | 周可佳 | 370883*****105828 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 95.7 | 1-正常 |
| 574 | 李连丰 | 370811*****133071 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 91.0 | 1-正常 |
| 575 | 殷鹏 | 370826*****240816 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 0.8 | 1-正常 |
| 576 | 刘宝名 | 370403*****151813 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 577 | 袁宪水 | 370403*****210733 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 64.0 | 1-正常 | 7.7 | 1-正常 |
| 578 | 张百合 | 370403*****130710 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 44.0 | 1-正常 | 4.2 | 1-正常 |
| 579 | 田家广 | 370403*****06073X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 580 | 张传亮 | 370403*****020710 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 581 | 周广柱 | 370403*****111410 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 1.1 | 1-正常 |
| 582 | 朱亮 | 370403*****020734 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 28.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 583 | 孟祥龙 | 370404*****11193X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 584 | 田家刚 | 370403*****070711 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 33.3 | 1-正常 | 0.8 | 1-正常 |
| 585 | 孙中伟 | 370404*****212915 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 32.7 | 1-正常 | 2.4 | 1-正常 |
| 586 | 李建 | 370403*****151414 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 587 | 闫家保 | 370481*****106414 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 94.7 | 1-正常 | 3.2 | 1-正常 |
| 588 | 田家中 | 370403*****230718 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 70.7 | 1-正常 | 1.1 | 1-正常 |
| 589 | 高伟 | 370403*****054119 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 76.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 590 | 李中刚 | 370403*****044135 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 36.0 | 1-正常 | 0.8 | 1-正常 |
| 591 | 宋士成 | 370403*****101116 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 80.0 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 592 | 张延涛 | 370826*****071235 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 593 | 陈根成 | 370404*****140012 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 48.0 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 594 | 侯化增 | 370403*****180718 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.0 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 595 | 王木基 | 370403*****170713 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 41.3 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 596 | 岳廷林 | 370403*****150734 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.7 | 1-正常 | 3.9 | 1-正常 |
| 597 | 程永 | 370404*****106237 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.0 | 1-正常 | 3.7 | 1-正常 |
| 598 | 马士伟 | 370402*****123039 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 49.3 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 599 | 周磊 | 370405*****141330 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 44.7 | 1-正常 | 40.1 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|-------|------|------|------|
| 600 | 于晓飞 | 370403*****091114 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 46.7 | 1-正常 | 9.1 | 1-正常 |
| 601 | 赵晴晴 | 370404*****17542X | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 96.0 | 1-正常 | 49.3 | 1-正常 |
| 602 | 耿飞 | 370404*****201013 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 21.8 | 1-正常 |
| 603 | 闫加干 | 370481*****057074 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 62.0 | 1-正常 | 7.1 | 1-正常 |
| 604 | 朱信新 | 370404*****202218 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 53.3 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 605 | 高在帅 | 370402*****204855 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 47.3 | 1-正常 | 17.6 | 1-正常 |
| 606 | 廖祥萍 | 370404*****212928 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 42.3 | 1-正常 |
| 607 | 王芹 | 370404*****100080 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 46.6 | 1-正常 |
| 608 | 李昊 | 370402*****163611 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 38.0 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 609 | 刘丽锋 | 370402*****056035 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 73.3 | 1-正常 | 88.2 | 1-正常 |
| 610 | 贾凡 | 370405*****285420 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 78.0 | 1-正常 | 2.1 | 1-正常 |
| 611 | 王艾芳 | 370406*****170029 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 58.7 | 1-正常 | 0.7 | 1-正常 |
| 612 | 孙海鹏 | 370404*****160011 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 90.3 | 1-正常 |
| 613 | 温振强 | 370402*****04309X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 44.0 | 1-正常 | 12.4 | 1-正常 |
| 614 | 陈凯 | 370404*****060032 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 52.0 | 1-正常 | 20.7 | 1-正常 |
| 615 | 何森 | 370402*****29691X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.7 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 616 | 孙忠忍 | 370404*****25621X | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 53.3 | 1-正常 | 4.7 | 1-正常 |
| 617 | 刘平 | 370403*****051413 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 50.0 | 1-正常 | 0.0 | 1-正常 |
| 618 | 赵月文 | 370403*****102277 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 36.7 | 1-正常 | 10.8 | 1-正常 |
| 619 | 刘俊峰 | 370402*****096932 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 48.0 | 1-正常 | 7.0 | 1-正常 |
| 620 | 龚宁宁 | 370402*****267336 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 45.8 | 1-正常 |
| 621 | 李洋 | 370404*****020018 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 0.0 | 3-缺考 | 0.0 | 3-缺考 |
| 622 | 高奇 | 370404*****136217 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 42.7 | 1-正常 | 3.0 | 1-正常 |
| 623 | 孙培申 | 370402*****077016 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 54.7 | 1-正常 | 9.0 | 1-正常 |
| 624 | 高争争 | 370402*****204839 | 男 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 44.7 | 1-正常 | 0.7 | 1-正常 |
| 625 | 闫敏 | 370405*****046020 | 女 | 化工工艺 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 19.8 | 1-正常 |
| 626 | 陈桐 | 371302*****250811 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 98.7 | 1-正常 | 95.7 | 1-正常 |
| 627 | 陈永福 | 370406*****047412 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 97.0 | 1-正常 |
| 628 | 贺冉 | 370481*****084642 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 82.7 | 1-正常 | 28.8 | 1-正常 |
| 629 | 贾蓉 | 371725*****143488 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 77.3 | 1-正常 | 90.9 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|------|-------|----|-------|------|------|------|
| 630 | 李彩萍 | 370827*****273222 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 69.3 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 631 | 李凤翔 | 370404*****261446 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 76.0 | 1-正常 | 91.1 | 1-正常 |
| 632 | 李金贤 | 370481*****255054 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 84.2 | 1-正常 |
| 633 | 李敏 | 371324*****174040 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 88.0 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 634 | 李文青 | 370404*****201465 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 92.2 | 1-正常 |
| 635 | 李西航 | 370829*****194239 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 60.7 | 1-正常 | 92.0 | 1-正常 |
| 636 | 李奕辰 | 370404*****066818 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 51.3 | 1-正常 | 93.8 | 1-正常 |
| 637 | 李玉雪 | 371324*****164162 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 95.3 | 1-正常 |
| 638 | 刘畅 | 370402*****166948 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 86.8 | 1-正常 |
| 639 | 吕庆雯 | 370826*****194628 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 46.0 | 1-正常 | 88.6 | 1-正常 |
| 640 | 马西宝 | 370406*****285017 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 89.7 | 1-正常 |
| 641 | 马志远 | 370406*****05503X | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 97.1 | 1-正常 |
| 642 | 齐诗邈 | 370404*****311427 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 90.7 | 1-正常 | 94.3 | 1-正常 |
| 643 | 宋姝奇 | 370402*****043049 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 50.0 | 1-正常 | 92.8 | 1-正常 |
| 644 | 宋雨 | 371324*****254752 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 645 | 孙浩博 | 370481*****095619 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 97.0 | 1-正常 |
| 646 | 孙慧颖 | 370404*****256826 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 74.0 | 1-正常 | 67.5 | 1-正常 |
| 647 | 孙雨 | 370406*****152248 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 83.3 | 1-正常 | 86.0 | 1-正常 |
| 648 | 孙智勇 | 370406*****126016 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 92.0 | 1-正常 | 93.5 | 1-正常 |
| 649 | 王程 | 370406*****066019 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 86.7 | 1-正常 | 93.3 | 1-正常 |
| 650 | 王加斌 | 370481*****21671X | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 651 | 王嘉诚 | 371324*****112410 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 97.3 | 1-正常 | 92.4 | 1-正常 |
| 652 | 王冕 | 370404*****120022 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 92.9 | 1-正常 |
| 653 | 王艳丽 | 370404*****150168 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 91.3 | 1-正常 | 95.1 | 1-正常 |
| 654 | 魏传富 | 370481*****015357 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 87.3 | 1-正常 | 95.4 | 1-正常 |
| 655 | 魏钰睿 | 371311*****094637 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 92.7 | 1-正常 | 94.8 | 1-正常 |
| 656 | 徐兴荣 | 370405*****213225 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 96.0 | 1-正常 | 91.3 | 1-正常 |
| 657 | 许晨曦 | 370404*****213341 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 82.0 | 1-正常 | 94.1 | 1-正常 |
| 658 | 闫美琪 | 371324*****024920 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 100.0 | 1-正常 | 93.9 | 1-正常 |
| 659 | 杨雅淇 | 370831*****083628 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 94.1 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|---------|----------|----|------|------|-------|------|
| 660 | 袁彤 | 370404*****276825 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 88.7 | 1-正常 | 88.1 | 1-正常 |
| 661 | 张斌 | 370404*****222280 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 86.0 | 1-正常 | 95.5 | 1-正常 |
| 662 | 张惠茹 | 370404*****165040 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 99.3 | 1-正常 | 95.6 | 1-正常 |
| 663 | 张宪政 | 370829*****050650 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 84.7 | 1-正常 | 94.2 | 1-正常 |
| 664 | 张赢月 | 370826*****112529 | 女 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 81.3 | 1-正常 | 92.9 | 1-正常 |
| 665 | 赵彦青 | 371324*****087311 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 85.3 | 1-正常 | 91.8 | 1-正常 |
| 666 | 朱恒辉 | 370403*****054513 | 男 | 化工制药 | 化工总控工 | 四级 | 75.3 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 667 | 白国昊 | 371725*****084710 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 89 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 668 | 步长展 | 370883*****06481X | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 73 | 1-正常 | 66.0 | 1-正常 |
| 669 | 陈通 | 370831*****073931 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 62 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 670 | 丁杰 | 370826*****134051 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 99 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 671 | 丁雨润 | 370481*****05461X | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 94 | 1-正常 | 72.0 | 1-正常 |
| 672 | 谷志义 | 370827*****190035 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 63 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 673 | 李艳琪 | 370827*****131313 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 80 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 674 | 李月涵 | 370883*****035111 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 72 | 1-正常 | 29.0 | 1-正常 |
| 675 | 刘浩宇 | 370402*****176933 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 97 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 676 | 刘洪昌 | 370481*****220338 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 40 | 1-正常 | 66.0 | 1-正常 |
| 677 | 刘梦雪 | 370831*****16248X | 女 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 93 | 1-正常 | 96.0 | 1-正常 |
| 678 | 刘现发 | 370481*****167710 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 33 | 1-正常 | 7.0 | 1-正常 |
| 679 | 刘志宁 | 370481*****072633 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 91 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 680 | 邱烈阳 | 370481*****061830 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 70 | 1-正常 | 75.0 | 1-正常 |
| 681 | 商俊杰 | 370481*****261536 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 81 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 682 | 史天天 | 371324*****22523X | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 93 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 683 | 孙启浩 | 370404*****256834 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 90 | 1-正常 | 61.0 | 1-正常 |
| 684 | 田翼源 | 370802*****19513X | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 87 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 685 | 王富强 | 370481*****147014 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 97 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 686 | 王宇辉 | 370831*****173948 | 女 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 100 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 687 | 於德乾 | 370826*****304096 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 93 | 1-正常 | 65.0 | 1-正常 |
| 688 | 张峰 | 370826*****213268 | 女 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 100 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 689 | 赵旭 | 370481*****145630 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试员 | 四级 | 90 | 1-正常 | 92.0 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|---------|---------|----|----|------|-------|------|
| 690 | 赵玉诚 | 371324*****224713 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 90 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 691 | 朱国韬 | 370481*****025336 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 72 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 692 | 陈星宇 | 370481*****137422 | 女 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 94 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 693 | 程浩富 | 370406*****280176 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 87 | 1-正常 | 76.0 | 1-正常 |
| 694 | 程晋城 | 370831*****224635 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 90 | 1-正常 | 83.0 | 1-正常 |
| 695 | 狄瑞 | 370481*****207718 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 42 | 1-正常 | 31.0 | 1-正常 |
| 696 | 甘盛文 | 370481*****205338 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 0 | 3-缺考 | 0.0 | 3-缺考 |
| 697 | 郭艳 | 370406*****076020 | 女 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 82 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 698 | 侯承轲 | 370481*****060914 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 88 | 1-正常 | 93.0 | 1-正常 |
| 699 | 冀汉涛 | 371723*****235738 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 88 | 1-正常 | 87.0 | 1-正常 |
| 700 | 李淑灏 | 370883*****237211 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 82 | 1-正常 | 95.0 | 1-正常 |
| 701 | 刘翔宇 | 370481*****187016 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 84 | 1-正常 | 98.0 | 1-正常 |
| 702 | 王浩铭 | 370402*****081113 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 94 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 703 | 王建霖 | 370406*****286016 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 75 | 1-正常 | 87.0 | 1-正常 |
| 704 | 王楠 | 370405*****276021 | 女 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 45 | 1-正常 | 14.0 | 1-正常 |
| 705 | 王永翔 | 370481*****157414 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 49 | 1-正常 | 12.0 | 1-正常 |
| 706 | 徐福顺 | 370404*****25683X | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 67 | 1-正常 | 20.0 | 1-正常 |
| 707 | 张金印 | 370829*****160655 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 91 | 1-正常 | 45.0 | 1-正常 |
| 708 | 黄治博 | 370403*****180272 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 54 | 1-正常 | 65.0 | 1-正常 |
| 709 | 张文山 | 370826*****064618 | 男 | 物联网应用技术 | 物联网安装调试 | 四级 | 87 | 1-正常 | 94.0 | 1-正常 |
| 710 | 顾晓增 | 370406*****08283X | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 46 | 1-正常 | 62.0 | 1-正常 |
| 711 | 葛炽永 | 370481*****02845X | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 47 | 1-正常 | 68.0 | 1-正常 |
| 712 | 张鸿宇 | 370481*****167714 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 40 | 1-正常 | 70.0 | 1-正常 |
| 713 | 许珂 | 370481*****152617 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 73 | 1-正常 | 61.0 | 1-正常 |
| 714 | 吕高旻 | 370481*****016021 | 女 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 89 | 1-正常 | 65.0 | 1-正常 |
| 715 | 陈振水 | 370406*****205035 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 85 | 1-正常 | 67.0 | 1-正常 |
| 716 | 苑浩忠 | 370481*****037736 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 51 | 1-正常 | 70.0 | 1-正常 |
| 717 | 满建秀 | 370481*****063822 | 女 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 77 | 1-正常 | 73.0 | 1-正常 |
| 718 | 孔玟诺 | 370481*****093810 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 67 | 1-正常 | 73.0 | 1-正常 |
| 719 | 郝浩冉 | 370481*****114628 | 女 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 66 | 1-正常 | 76.0 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|----------|---------|----|-----|------|-------|------|
| 720 | 胡汶昊 | 370481*****233858 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 71 | 1-正常 | 68.3 | 1-正常 |
| 721 | 邱琨 | 370481*****024238 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 72 | 1-正常 | 65.7 | 1-正常 |
| 722 | 王为笑 | 371725*****066830 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 73 | 1-正常 | 66.3 | 1-正常 |
| 723 | 朱星宇 | 370403*****135639 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 90 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 724 | 朱银锁 | 370826*****023238 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 68 | 1-正常 | 72.0 | 1-正常 |
| 725 | 董开永 | 371324*****301931 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 34 | 1-正常 | 62.3 | 1-正常 |
| 726 | 张琦 | 371324*****09521X | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 70 | 1-正常 | 64.0 | 1-正常 |
| 727 | 李旭阳 | 370404*****065792 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 84 | 1-正常 | 70.0 | 1-正常 |
| 728 | 於永利 | 370826*****264050 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 89 | 1-正常 | 70.0 | 1-正常 |
| 729 | 崔华棚 | 370481*****187036 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 95 | 1-正常 | 70.0 | 1-正常 |
| 730 | 于洋 | 370406*****154519 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 91 | 1-正常 | 72.7 | 1-正常 |
| 731 | 黄法琪 | 370829*****250610 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 91 | 1-正常 | 73.0 | 1-正常 |
| 732 | 姚建成 | 370481*****130077 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 86 | 1-正常 | 65.7 | 1-正常 |
| 733 | 王新恺 | 370406*****100215 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 90 | 1-正常 | 100.0 | 1-正常 |
| 734 | 李修贤 | 371324*****26471X | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 84 | 1-正常 | 92.0 | 1-正常 |
| 735 | 王佑增 | 370829*****146230 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 87 | 1-正常 | 71.7 | 1-正常 |
| 736 | 刘骏生 | 370481*****143815 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 59 | 1-正常 | 62.0 | 1-正常 |
| 737 | 邢峰瑞 | 370406*****221817 | 男 | 计算机网络应用 | 通信网络运行管 | 四级 | 90 | 1-正常 | 70.0 | 1-正常 |
| 738 | 赵振宝 | 371721*****285736 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 61 | 1-正常 | 71 | 1-正常 |
| 739 | 薛鹏 | 370402*****100619 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 70 | 1-正常 | 74 | 1-正常 |
| 740 | 高玉超 | 370481*****241812 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 90 | 1-正常 | 79 | 1-正常 |
| 741 | 於臣 | 370826*****074010 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 79 | 1-正常 | 89 | 1-正常 |
| 742 | 商显胜 | 370883*****111610 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 66 | 1-正常 | 83 | 1-正常 |
| 743 | 姚烁 | 370481*****180311 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 85 | 1-正常 | 77 | 1-正常 |
| 744 | 王晴 | 370481*****012626 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 81 | 1-正常 |
| 745 | 陈勇霖 | 370481*****090317 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 68 | 1-正常 |
| 746 | 陈有艳 | 370481*****151529 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 86 | 1-正常 |
| 747 | 范清富 | 370481*****267737 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 748 | 胡书耀 | 370481*****290014 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 94 | 1-正常 | 72 | 1-正常 |
| 749 | 胡文博 | 370481*****050010 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 100 | 1-正常 | 73 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|----------|---------|----|-----|------|----|------|
| 750 | 李堃 | 370406*****09181X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 76 | 1-正常 |
| 751 | 李启坤 | 370481*****010372 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 79 | 1-正常 |
| 752 | 李晓丹 | 370827*****122020 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 100 | 1-正常 | 86 | 1-正常 |
| 753 | 李孝毅 | 370406*****152227 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 86 | 1-正常 |
| 754 | 李星宇 | 370404*****215750 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 755 | 李兴军 | 370406*****015013 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 76 | 1-正常 |
| 756 | 刘蓝 | 370481*****057446 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 73 | 1-正常 |
| 757 | 马铠 | 370481*****054610 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 77 | 1-正常 |
| 758 | 马滕 | 370481*****217032 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 100 | 1-正常 | 74 | 1-正常 |
| 759 | 秦家辉 | 371721*****312359 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 81 | 1-正常 |
| 760 | 任鹏浩 | 370481*****197033 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 90 | 1-正常 | 71 | 1-正常 |
| 761 | 石翔宇 | 370481*****10673X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 762 | 孙宏翔 | 370402*****144818 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 763 | 孙宇豪 | 370481*****106013 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 98 | 1-正常 | 71 | 1-正常 |
| 764 | 唐鑫宇 | 370481*****06671X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 765 | 王淑娴 | 370827*****112042 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 100 | 1-正常 | 76 | 1-正常 |
| 766 | 武柏霖 | 370402*****253039 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 85 | 1-正常 | 73 | 1-正常 |
| 767 | 奚世伟 | 370481*****280334 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 97 | 1-正常 | 77 | 1-正常 |
| 768 | 夏子淇 | 370481*****05741X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 95 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 769 | 邢钦淇 | 370402*****093610 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 83 | 1-正常 |
| 770 | 徐祥超 | 370481*****170335 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 97 | 1-正常 | 71 | 1-正常 |
| 771 | 许博文 | 370481*****010034 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 97 | 1-正常 | 88 | 1-正常 |
| 772 | 杨妮 | 370481*****094225 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 773 | 杨亚威 | 370828*****29163X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 98 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 774 | 臧金雨 | 370982*****052286 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 100 | 1-正常 | 88 | 1-正常 |
| 775 | 张淑静 | 370828*****10162X | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 81 | 1-正常 |
| 776 | 张震 | 370481*****190331 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 77 | 1-正常 |
| 777 | 赵方正 | 370481*****305332 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 76 | 1-正常 |
| 778 | 赵泉栋 | 370481*****05461X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 90 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 779 | 种传龙 | 370404*****08579X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 83 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|----------|---------|----|----|------|----|------|
| 780 | 朱慧君 | 370481*****112627 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 95 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 781 | 洪士皓 | 370481*****086713 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 782 | 褚洪正 | 370404*****205718 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 98 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 783 | 褚乐妍 | 370404*****042227 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 784 | 褚衍凯 | 370403*****023416 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 54 | 1-正常 | 62 | 1-正常 |
| 785 | 崔兴旺 | 371324*****11771X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 786 | 李晨 | 370481*****224242 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 75 | 1-正常 | 61 | 1-正常 |
| 787 | 刘承鑫 | 370481*****214619 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 67 | 1-正常 |
| 788 | 刘静茹 | 370481*****06672X | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 0 | 3-缺考 | 0 | 3-缺考 |
| 789 | 刘志强 | 370481*****261838 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 39 | 1-正常 | 0 | 3-缺考 |
| 790 | 马骏 | 370402*****214453 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 791 | 马亚茹 | 370883*****101925 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 85 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 792 | 孟凡喆 | 370403*****103418 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 63 | 1-正常 |
| 793 | 孟灏 | 371424*****246059 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 794 | 倪培岳 | 370481*****236017 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 72 | 1-正常 |
| 795 | 邵子念 | 370481*****246749 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 76 | 1-正常 |
| 796 | 宋知明 | 370481*****094612 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 797 | 孙彦鑫 | 370406*****047410 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 798 | 王皓宇 | 370481*****040916 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 799 | 王兴超 | 370481*****174612 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 82 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 800 | 吴焱 | 370403*****103410 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 84 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 801 | 徐博文 | 370481*****243818 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 802 | 徐淼淼 | 370481*****057743 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 82 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 803 | 徐祥楠 | 370481*****03537X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 804 | 于丽霞 | 370923*****163444 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 805 | 张奥翔 | 370481*****244235 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 80 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 806 | 张丽 | 370406*****236625 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 72 | 1-正常 |
| 807 | 张延轩 | 370481*****016012 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 80 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 808 | 张瀛心 | 370481*****184245 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 809 | 张兆运 | 370481*****04703X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|----------|---------|----|----|------|----|------|
| 810 | 张哲 | 370481*****152621 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 77 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 811 | 赵浩 | 370481*****193274 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 84 | 1-正常 |
| 812 | 郑天硕 | 370181*****290035 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 813 | 周轩正 | 370481*****083818 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 814 | 李晓玉 | 370923*****082824 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 85 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 815 | 钟宜争 | 370481*****155610 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 816 | 种衍旭 | 370481*****215619 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 817 | 王振涛 | 370181*****28007X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 71 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 818 | 曹清 | 370403*****210299 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 76 | 1-正常 |
| 819 | 张诗雨 | 370402*****076107 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 97 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 820 | 陈璐 | 370481*****094641 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 89 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 821 | 程博文 | 370481*****013217 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 822 | 单传发 | 370481*****239412 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 823 | 郝晨阳 | 370481*****184651 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 74 | 1-正常 |
| 824 | 胡乐硕 | 370481*****035652 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 825 | 康瀚文 | 370481*****037456 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 85 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 826 | 孔德胤 | 370481*****213810 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 80 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 827 | 李洪剑 | 371723*****170339 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 86 | 1-正常 |
| 828 | 刘俊良 | 370406*****021811 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 99 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 829 | 刘鹏涛 | 370406*****240152 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 90 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 830 | 刘钰烁 | 370402*****273647 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 92 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 831 | 裴浩程 | 370481*****282239 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 832 | 齐崇恒 | 370883*****230912 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 92 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 833 | 司明鑫 | 370481*****201517 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 92 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 834 | 孙昊 | 370406*****236037 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 835 | 孙贺 | 370481*****146731 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 98 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 836 | 孙尚雨 | 370403*****17451X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 88 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 837 | 孙友骏 | 370481*****074255 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 838 | 唐浩轩 | 370481*****250312 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 96 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 839 | 王浩然 | 370406*****184513 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---|----------|---------|----|----|------|----|------|
| 840 | 王鹏宇 | 370481*****184217 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 97 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 841 | 王启旭 | 370481*****014634 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 842 | 王笑 | 370404*****106827 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 91 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 843 | 王迅龙 | 370826*****20405X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 94 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 844 | 王亚 | 370481*****087058 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 845 | 邢志腾 | 370481*****117037 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 846 | 徐文康 | 370826*****244632 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 94 | 1-正常 | 80 | 1-正常 |
| 847 | 闫坤 | 370481*****133831 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 90 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 848 | 杨蕊梦 | 370481*****01672X | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 93 | 1-正常 | 75 | 1-正常 |
| 849 | 杨宇航 | 370481*****284210 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 91 | 1-正常 | 70 | 1-正常 |
| 850 | 俞博瀚 | 370481*****016710 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 87 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |
| 851 | 岳耀颖 | 370829*****06661X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 83 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 852 | 张浩轩 | 370481*****099416 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 64 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 853 | 郑亚 | 370481*****094220 | 女 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 91 | 1-正常 | 85 | 1-正常 |
| 854 | 钟宜政 | 370481*****304637 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 81 | 1-正常 | 60 | 1-正常 |
| 855 | 朱言鑫 | 370481*****116717 | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 86 | 1-正常 | 65 | 1-正常 |
| 856 | 王德奔 | 370481*****14641X | 男 | 化工仪表及自动化 | 仪器仪表维修工 | 四级 | 69 | 1-正常 | 78 | 1-正常 |